

Brenderup

TT5000-SERIE

SCHWERLAST 3-SEITEN-KIPPER DER NÄCHSTEN GENERATION



NEW



TT5000-SERIE

- » Höhere Nutzlast
- » Robustes Vollrahmenstahlchassis
- » Abklappbare & abnehmbare Bordwände aus Aluminium

Ein robuster 3-Seiten-Kipper, perfekt für den Unternehmer mit hohen Ansprüchen an Benutzerfreundlichkeit und Multifunktionalität. Das einzigartige Leichtbaudesign bietet eine erhöhte Nutzlast. Sein hoher Kippwinkel erleichtert das Entladen von Schüttgütern wie Kies und Erde. Die Serie TT5000 ist für Rampen vorbereitet und wird mit 8 versenkbaren Verzurrösen und einer Belastung von jeweils 800 daN ausgeliefert. Sie können die für die Arbeit erforderlichen Maschinen und Geräte problemlos verladen. Die Bordwände sind aus Aluminium und abklappbar oder abnehmbar. Pendelbordwand und vieles mehr ist serienmäßig. Vereinfachen Sie das Handling, indem Sie Ihren Anhänger mit einer Funk- oder Smartphone-App per Bluetooth-Fernbedienung ausstatten, statt der normalen kabelgebundenen Fernbedienung. Viele Zubehörteile der Hochlader Serie 5000 und der 3-Seiten-Kipper Serie können wechselseitig verwendet werden und es gibt auch speziell entwickeltes Zubehör für die Serie TT5000. Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und können Sonderausstattungen zeigen.

Modell	Artikel Nr.	Kastenmaß (LxBxH cm)	zGG (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bremsen	Kippwinkel	Bereifung	Automatikstützrad	Anzahl Achsen
TT5325ATB2700	314831	325x180x35	2700	695	2005	Yes	45	195/50xR13	Ja	2
TT5325ATB3000	314832	325x180x35	3000	715	2285	Yes	45	195/50xR13	Ja	2
TT5325ATB3500	314833	325x180x35	3500	760	2740	Yes	45	195/50xR13	Ja	2

NEW



INNOVATIVES MODERNES MATERIAL

Die Bodenplatte besteht aus einer anorganischen glasfaserverstärkten Verbundplatte mit einem Wabenkern. Dieses Material ist besonders leicht und verzeichnet eine hohe Steifigkeit. Das Material wurde für Einsatzgebiet entwickelt mit hoher Beanspruchung, wie z. B. im LKW-Bau oder Gerüstbau.



Robustes Chassis

Geschweißtes, feuerverzinktes Vollrahmen-Stahlchassis als Standard.



Nutzlast

Der TT5000 ist in 3 verschiedenen Gewichtsklassen erhältlich und kann mit bis zu 2740 kg beladen werden.



Abklappbare und abnehmbare Bordwände aus Aluminium

Alle Bordwände und Eckrungen können entfernt werden, welches das be- und entladen von Gütern auf dem Anhänger vereinfacht. Bordwandhöhe: ca. 350 mm



Vorbereitet für Auffharrampen

Rampenschacht für Auffharrampen in allen Modellen Standard.



BORDWANDERHÖHUNGSSATZ

Bordwanderhöhungssatz zur Verdopplung des Transportvolumen.

Modell	Artikel Nr.
TT5325	314898



LAUBGITTERAUFSATZ

Hinten & seitlich in pendelbarer Ausführung, ideal für Gartenabfälle.

Modell	Gitterhöhe (H cm)	Artikel Nr.
5325, TT5325	80	314888



ÜBERZUGPLANE LAUBGITTERAUFSATZ

Aus wetterbeständigem Material.

Modell	Gitterhöhe (H cm)	Artikel Nr.
5325, TT5325	80	314889



HOCHPLANE

Aus wetterbeständigem Planenmaterial um die Ladung zu schützen.

Modell	Planenhöhe (H cm)	Artikel Nr.
5325, TT5325	100	309614
5325, TT5325	150	309616



PLANENGESTELL

Gestell für Hochplanen.

Modell	Planenhöhe (H cm)	Artikel Nr.
5325, TT5325	100	309202
5325, TT5325	150	309203



MONTAGE-KIT FÜR PLANENGESTELL

Wird für die Montage des Planengestells auf dem Anhänger benötigt

Modell	Artikel Nr.
5325, TT5325	101321



STÜTZBEINSATZ

Perfekt zur Beladung, wenn der Anhänger nicht angekuppelt ist.

Modell	Artikel Nr.
TT5325	314911
TT5325 ab Werk montiert	314911M



FLACHPLANE

Flachplane zur Sicherung der Ladung.

Modell	Artikel Nr.
5325, TT5325	315497



LADEGITTER

Macht den Anhänger ideal zum Transport von Langmaterial.

Modell	Artikel Nr.
5325, TT5325	113509



ERSATZRADHALTER

Halterung für das Reserverad.

Modell	Artikel Nr.
TT5325	314914



KABELLOSE FERNBEDIENUNG

Einfache drahtlose Steuerung der elektrischen Kippfunktion.

Modell	Artikel Nr.
5325, TT5325	314992
5325, TT5325	314992M



WERKZEUGKISTE

Zum Aufbewahren von z. B. Werkzeugen, Winden oder Zurrbändern.

Modell	Artikel Nr.
TT5325	313194



STEUERUNG PER BLUETOOTH

Steuerung der Kippfunktion mit der Smartphone App. (Android: Icarus Blue Basic; IOS: Icarus Blue)

Modell	Artikel Nr.
5325, TT5325	314993
5325, TT5325 ab Werk montiert	314993M



ALUMINIUMRAMPEN

Laderampen um Maschinen o. ä. auf den Anhänger zu laden. (maximal 2.650kg)

Modell	Länge (m)	Artikel Nr.
5325, TT5325	2,5	314991



220 VOLT LADELÖSUNG MIT BATTERIEANZEIGE

Das Ladegerät zeigt zusätzlich den Ladezustand der Batterie an.

Modell	Artikel Nr.
5325, TT5325	314996



TEMPO 100 (Eintragungspflichtig)

Als Upgrade möglich. Dazu wird z. B. unser Original Stoßdämpfersatz benötigt.

Modell	Artikel Nr.
TT5325, 2,7T	314912
TT5325, 3,0T, 3,5T	314913
TT5325, 2,7T ab Werk montiert	314912M
TT5325, 3,0T, 3,5T ab Werk montiert	314913M



DIN ZUGÖSEN (Eintragungspflichtig)

Der Anhänger kann auf eine DIN Zugöse gerüstet werden.

Modell	Artikel Nr.
TT5325 3,5T	315000



KUPPLUNGSSCHLUSS

Ein einfacher und effektiver Schutz vor Diebstahl.

Modell	Artikel Nr.
Universal	312519



ABDECKNETZ

Abdecknetz zur Sicherung der Ladung.

Modell	Artikel Nr.
5325, TT5325	314910



PLANENBÜGEL

Planenbügel teleskopierbar für fast alle Flachplanen breiten geeignet.

Modell	Weite (cm)	Artikel Nr.
Universal	140-220	313033



WÄHLEN SIE EINE NACHHALTIGE ANHÄNGERLÖSUNG

Wir sind einer der führenden Hersteller in Europa und verfügen über mehr als 80 Jahre Erfahrung. Deshalb können wir uns auf unsere Anhänger verlassen - und das können Sie auch! Sie sind so konstruiert, dass sie jahrelang halten oder sogar Generationen, wenn sie richtig gewartet werden. Sie sind robust, bieten ein hervorragendes Fahrgefühl und Sicherheit auf der Straße.

Wir sind stolz auf die Qualität unserer Anhänger und können jetzt eine dreijährige Garantie anbieten. Als Kunde werden Sie mehr als zufrieden sein mit Ihrer Entscheidung, einen Brenderup hinter sich angehängt zu haben, Jahr für Jahr.

Weitere Informationen über die Garantie und die Richtlinien finden Sie auf unserer Website brenderup.de oder bei einem unserer Fachhändler.

Brenderup Sp. z o.o.
Przemysłowa 3
64-730 Wielki
Polen

www.brenderup.de

Brenderup

